

# フィックスミスト

**特長** マスクの摩擦や乾燥によるメイク崩れを抑制するミスト

| 相  | 製品名                         | 表示名称   | 配合目的            | 配合率 (wt%) |
|----|-----------------------------|--|-----------------|-----------|
| A  | -                           | 水  | -               | 残部        |
|    | -                           | ヘンチレングリコール   | 保湿剤             | 2.0       |
|    | ウィルブライト <sup>®</sup> S-753D | PEG/PPG/ホ <sup>®</sup> リブチレングリコール<br>8/5/3-グリセリン     | 水性保湿油           | 3.0       |
|    | リビ <sup>®</sup> ジュア-NR      | ホ <sup>®</sup> リクオタニウム-61, グリセリン, BG                 | 皮膚保護<br>メイク崩れ抑制 | 5.0       |
|    | -                           | エタノール  | 溶剤              | 25.0      |
|    | -                           | クエン酸   | pH調整剤           | 適量        |
|    | -                           | クエン酸Na   | pH調整剤           | 適量        |
|    | グリモイストEH                    | エチルヘキシルグリセリン   | 防腐剤             | 0.2       |
| B  | ソルビュール <sup>®</sup> GS-01   | PPG-13 テ <sup>®</sup> シルテトラデ <sup>®</sup> セス-24      | 可溶化剤            | 1.0       |
|    | ユニオール <sup>®</sup> PB-700   | ホ <sup>®</sup> リブチレングリコール/PPG-9/1コホ <sup>®</sup> リマー | エモリエント剤         | 0.3       |
| 合計 |                             |  |                 | 100.0     |

## <調製方法>

- (1) A相、B相をそれぞれ室温で均一になるまで攪拌する。
- (2) B相をA相へ攪拌しながら添加し、室温で均一になるまで攪拌する。

## 特長成分

| 製品名                         | 機能・効果        | 原料集<br>対応ページ |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| ウィルブライト <sup>®</sup> S-753D | 保湿、感触調整      | 11           |
| リビ <sup>®</sup> ジュア-NR      | 皮膚保護、メイク崩れ抑制 | 5            |

この処方では弊社にて鋭意検討したものでありますが、製品化した際の性能、安定性、安全性、産業財産権を保証するものではありません。